



Richtlinien zur Datenfernübertragung mit FTP

Wir bieten zwei FTP-Adressen zur Datenfernübertragung an:

- > ftp2.tsb.de (34 Mbit) Standardserver
- > in Ausnahmefällen:
ftp.tsb.de (4 Mbit) Ersatzserver

Folgender Benutzername und Kennwort berechtigen direkt zum allgemeinen Zugang:

- > User: ablage
- > Passwort: b04j21

Ordner und Dateien

Bitte beachten Sie:

- > Nutzernamen und Passwörter nur in alphanumerischer Kleinschreibung verwenden.
- > Sonder- und Leerzeichen für Verzeichnis- und Dateinamen sind nicht zulässig.
- > Akzeptiert werden folgende Zeichen: `._abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789`

Nach dem Einloggen erzeugen Sie bitte im Ordner 'upload' einen Unterordner mit dem Objektnamen und der Ausgabe Ihres Auftrages und kopieren Ihre Druckdaten hinein.

Verwenden Sie nur Einzel- und Doppelseiten - PDFs als Multi-Page-Dokumente sind nicht zulässig. Details hierzu finden Sie in den TSB-Richtlinien für die Anlieferung digitaler Druckunterlagen.

Ansprechpartner und Kommunikation für Datentransfer während der Produktion:

Schichtleiter HDP / Gravur (24 Std./Tag)

Fon: +49 (0)2161.692-195

Fax: +49 (0)2161.692-343

eMail: hdp@tsb.de

Parallel zur Datenübertragung senden Sie bitte eine eMail oder ein Fax mit folgenden Informationen:

- > Auftragsname und Ausgabe
- > Anzahl der übertragenen Seiten
- > Sendezeit
- > Ihren Ansprechpartner mit Telefonnummer und eMail-Adresse

Guidelines for data transmission via FTP

We offer two addresses for ftp-data transmission:

- > ftp2.tsb.de (34 Mbit) Standardserver
- > in exceptional cases:
ftp.tsb.de (4 Mbit) Replacementsserver

Following username and password justify directly to general entry:

- > User: ablage
- > Passwort: b04j21

File folder and application

Please follow our instructions:

- > Only alpha-numeric small character for username and password are allowed.
- > All folders and files may have no additional character or blanks.
- > Following characters will be accept: ._abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Please create a folder in 'upload' after login and place in your data named with job and section.

Only single and double pages allowed. PDFs as multi-page-documents cannot be handled.
Find more details in our guidelines for delivery of digital final pages rotogravure.

Contact person and communication for transmission during production times:

Shift supervisor HDP / Gravure (24 h./day)

Fon: +49 (0)2161.692-195

Fax: +49 (0)2161.692-343

e-mail: hdp@tsb.de

Whilst sending data please inform us by e-mail or fax including following informations:

- > name of job and section
- > tracking list of pages
- > time of transmission
- > your contact person with phone and e-mail

Ansprechpartner für Zugangserteilungen und Tests:

Contact persons for to be in charge of assign authorizations and test runs:

Frank Mausbach

Kundenbetreuung / Qualitätssicherung Vorstufe und Druck

Customer Service / Quality control pre press and print

Fon: +49 (0) 2161.692- 396

Fax: - 4396

eMail: frank.mausbach@tsb.de

Stefan Kühn

Kundenbetreuung / Qualitätssicherung Vorstufe und Druck

Customer Service / Quality control pre press and print

Fon: +49 (0) 2161.692- 101

Fax: - 4101

eMail: stefan.kuehn@tsb.de

Tiefdruck

Schwann-Bagel GmbH & Co. KG

Grunewaldstr. 52

41066 Mönchengladbach

Fon: +49 (0) 2161 692-0

www.tsb.de